

UCHWAŁA Nr XIII/85/08
RADY GMINY w CEKCYNIE
z dnia 20 lutego 2008 r.

**w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu dofinansowania usuwania
 wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn”.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz 327) oraz uchwały Rady Gminy Nr XVII/133/04 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Gminy Cekcyn na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011 -2020


uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Gminny program dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cekcyn.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest realizacją zadań wynikających z Planu gospodarki odpadami dla gminy Cekcyn przyjętego uchwałą nr XVII/133/04 z dnia 15.09.2004 r. W Planie gospodarki odpadami dla gminy Cekcyn na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020 zaplanowano opracowanie programu wspomagającego wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Zadanie to ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiednie zagospodarowanie.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

Załącznik do Uchwały
Nr XIII/85/08
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 20 lutego 2008 r.

GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CEKCYN

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Program określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Cekcyn.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
3. Środki na dofinansowanie pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a ich wysokość będzie corocznie uchwalana przez Radę Gminy i określona w planie wydatków budżetu.
4. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż) i poniesie koszty związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem elementów i materiałów zawierających azbest.
5. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia.
6. Wybór firmy dokonuje właściciel nieruchomości.

Rozdział 2 Postanowienia szczegółowe

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1, jest złożenie w Urzędzie Gminy wniosku (załącznik 1) wraz z następującymi załącznikami:
 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649); (załącznik nr 2)
 - kserokopia tytułu prawnego do obiektu, z którego usunięte będą elementy azbestowe (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę

- współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest
- kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Rozdział 3

Termin składania wniosków o dofinansowanie

1. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 31 marca danego roku kalendarzowego.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Wójta wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania limitów środków przewidzianych na dany rok kalendarzowy.
3. Komisja rozpatruje wnioski do 30 kwietnia danego roku i podpisuje umowę w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku.
4. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.
5. O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
6. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zostanie zawarta umowa z wnioskodawcą. O terminie i miejscu zawarcia umowy, zainteresowani będą powiadomieni pisemnie.
7. Umowa winna zawierać:
 - a) określenie wysokości dotacji,
 - b) planowany efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu w m²),
 - c) oświadczenie wnioskodawcy, że azbest zostanie usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - d) warunki otrzymania dotacji (wymagane dokumenty).
8. Zadanie dofinansowane w ramach „Gminnego Programu ...” musi być zrealizowane do 15 listopada danego roku a ostateczny termin rozliczenia inwestycji musi nastąpić do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
9. W rozliczeniu otrzymanych środków uwzględniane będą rachunki wystawione po dacie podpisania umowy o dofinansowanie.

Rozdział 5

Dokumenty konieczne do uzyskania dofinansowania


1. W celu uzyskania dofinansowania, po realizacji zadania, wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy następujących dokumentów:
 - „informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone” o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876); (załącznik nr 3)

- oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo – cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów (załącznik nr 4),
- kopii faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Urząd Gminy w Cekcynie za usunięcie i transport i utylizację odpadów zawierających azbest,
- karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko.

Rozdział 6

Zasady i wysokość dofinansowania

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest ((płyt azbestowo – cementowych) usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione wysypisko.
2. Ustala się wysokość dofinansowania w wysokości 50% od całkowitych kosztów wynikających z sumarycznej wielkości zdjętych płyt eternitowych, jednak nie więcej niż 12 zł od m².
3. Druki wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć będą do pobrania w Urzędzie Gminy w Cekcynie oraz na stronie BIP (www.bip.cekcyn.pl).
4. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które we własnym zakresie zdemontowały pokrycia dachowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta

Załącznik nr 1
do gminnego programu dofinansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cekcyn

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW PONIESIONYCH
NA USUWANIE AZBESTU

1. Wnioskodawca:
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
2. Adres zamieszkania:
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, telefon)
3. Tytuł prawny do nieruchomości:
(własność, współwłasność, inny)
4. Miejsce wytworzenia (usytuowania) odpadu (adres):
.....
numer ewidencyjny działki
5. Rodzaj odpadów:
(płyty azbestowo- cementowe płaskie/faliste/inne)
6. Ilość szacunkowa odpadów (m2):
7. Planowany termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji:
8. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem (am) zgodnie z prawdą.
9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Gminnym Programem ...”

.....
Data i podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 2
do gminnego programu dofinansowania usuwania
wytrobów zawierających azbest z terenu gminy Cekeyn

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wytrobów
zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/ nazwa wytrobu (1)

Ilość wytrobów (m², tony)(2)

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I.	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wytroby z azbestem		10
II.	Rodzaj azbestu		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokydolit)		15
III.	Struktura powierzchni wytrobu z azbestem		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV	Stan zewnętrzny wytrobu z azbestem		
10.	Duże uszkodzenia		30 (3)
11.	Małe uszkodzenia		10 (4)
12.	Brak		0
V.	Możliwość uszkodzenia powierzchni wytrobu z azbestem		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI.	Wykorzystanie pomieszczenia		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30

22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII	Usytuowanie wyrobu		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszony, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
(oceniający nazwisko i imię)

.....
(adres)

data

Objaśnienia:

- (1) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa
 - rury i złącza azbestowo- cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
- (2) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
- (3) Duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.
- (4) Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Załącznik nr 3
do gminnego programu dofinansowania usuwania
wytrobów zawierających azbest z terenu gminy Cekcyn

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST,
KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**

1. Miejsce, adres
2. Właściciel (imię, nazwisko i adres)
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wytrobu (1)
5. Ilość (m2) (2)
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wytrobów
7. Planowane usunięcie wytrobów:
- sposób
- przez kogo
- termin
8. Inne informacje

Data

.....
(podpis)

Objaśnienia:

- (1) Przy określaniu rodzaju wytrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa
 - rury i złącza azbestowo- cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wytroby cierne azbestowo – kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wytroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wytrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wytroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
- (2) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

Załącznik nr 4
do gminnego programu dofinansowania usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cekcyn

.....
(miejscowość, data)

Oświadczenie przedsiębiorcy
usuwającego wyroby zawierające azbest

Ja niżej podpisany
oświadczam prawidłowość wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem obowiązujących
przepisów technicznych i sanitarnych.

Jednocześnie informuję, że łączna powierzchnia płyt azbestowo – cementowych
usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko
odpadów wynosi (m²).

.....
(podpis, pieczęć)